



*Ministero dell'Istruzione*

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO

Via Fuori Ponte, 23 - 42014 Castellarano (RE) Cod. Fisc.91094360350 Tel. 0536-075530  
e-mail: [reic83700l@istruzione.it](mailto:reic83700l@istruzione.it) - pec: [reic83700l@pec.istruzione.it](mailto:reic83700l@pec.istruzione.it) - [www.iccastellarano.edu.it](http://www.iccastellarano.edu.it)



Castellarano, 05.09.2022

**A tutto il personale  
Alle famiglie  
Agli studenti**

**A seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale, le misure di prevenzione indicate dalle autorità in ambito comunitario (quindi rivolte ai cittadini) sono passate dal tentativo di interrompere la catena di trasmissione del virus, ad una strategia di contenimento dell'impatto negativo dell'epidemia sulla salute pubblica.**

**L'Istituto Superiore di Sanità ritiene utile rendere omogenee le misure applicate in ambito scolastico a quelle applicate in ambito comunitario, pur riconoscendo la peculiarità della scuola, che rappresenta un setting con significativa possibilità di trasmissione e conseguente circolazione del virus.**

**Ne consegue che l'ISS ha fornito indicazioni in merito alle misure da adottare con l'inizio dell'anno scolastico e di ulteriori misure aggiuntive che potrebbero essere implementate su indicazione della autorità in caso di peggioramento del quadro epidemiologico.**

**Qui di seguito sono riassunte le indicazioni fornite dall'ISS per i servizi educativi 0-6 anni e per gli altri ordini scolastici:**

### SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI

| MISURE DI PREVENZIONE DI BASE DA ADOTTARE CON L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023                 | ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CHE POTREBBERO ESSERE ADOTTATE SU INDICAZIONE DELLE AUTORITA' SANITARIE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO |
|---|--|
| <p>Permanenza a scuola <u>non</u> consentita in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19**</p> | <p>Distanziamento di almeno un metro fra gli adulti.</p>   |
| <p>Permanenza a scuola non consentita in caso di test diagnostico positivo.</p>                       |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>N.B. I bambini con sintomi respiratori lievi possono frequentare la scuola.</b></p>   |  |
| <p><b>Frequente igiene delle mani (con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica) ed etichetta respiratoria.</b></p>  | <p><b>Organizzazione delle attività prevedendo gruppi stabili di bambini (cosiddette BOLLE):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>servizi igienici dedicati ai singoli gruppi;</i></li> <li>• <i>spazi per le attività dedicati ai singoli gruppi;</i></li> <li>• <i>set di giocattoli dedicati ai singoli gruppi (e vietato portare giocattoli da casa);</i></li> <li>• <i>consumo dei pasti evitando il contatto fra i diversi gruppi;</i></li> <li>• <i>consumo della merenda in sezione.</i></li> </ul> |
| <p><b>Obbligo di utilizzo di FFP2 da parte del personale a rischio di sviluppare forme gravi della malattia Covid-19 (su indicazione del Medico Competente).</b></p> <p><b>N.B. Tutti i/le lavoratori/lavoratrici che scelgono di indossare i DPI delle vie respiratorie devono essere forniti di FFP2 dall'Istituto.</b></p> | <p><b>Accoglienza dei bambini all'esterno ove possibile ed un solo accompagnatore per bambino.</b></p>   |
| <p><b>Ricambio aria frequente.</b></p>  | <p><b>Sanificazione periodica con REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI.</b><br/>Le superfici toccate frequentemente devono essere sanificate quotidianamente.</p>  |
| <p><b>Sanificazione periodica ordinaria di ambienti, superfici, arredi, giocattoli, ...</b></p> <p><b>Sanificazione straordinaria qualora si riscontri un caso di positività accertata.</b></p>   | <p><b>Uscite ed attività educative esterne SOSPESE.</b></p>  |
| <p><b>In caso di positività accertata, il rientro a scuola avviene previo esito negativo del test antigenico</b></p>  | <p><b>Utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 da parte di chiunque acceda o permanga nei locali</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>o molecolare al termine del periodo di isolamento.</p>   | <p>scolastici (genitori, manutentori, fornitori, etc.).</p>   |
| <p>Gestione dei casi sospetti con isolamento in locale dedicato a tale funzione (procedura già in essere lo scorso anno).</p>                             | <p>Utilizzo di FFP2 da parte di tutto il personale scolastico.</p>  |
| <p>Gestione dei contatti di un caso positivo secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie (attualmente solo misura dell'AUTOSORVEGLIANZA).</p> | <p>Concessione di palestre o locali scolastici a terzi solo previa definizione degli obblighi di pulizia e sanificazione a conclusione delle attività.</p> <p><b>N.B. Pulizia e sanificazione <u>NON</u> devono essere in carico al personale scolastico.</b></p> |

\*\*

- Temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- Sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria;
- Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
- Diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide);
- Perdita del gusto e/o dell'olfatto;
- Cefalea intensa.

## SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

| MISURE DI PREVENZIONE DI BASE DA ADOTTARE CON L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023   | ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CHE POTREBBERO ESSERE ADOTTATE SU INDICAZIONE DELLE AUTORITA' SANITARIE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO   |
|---|--|
| <p>Permanenza a scuola <b>non</b> consentita in caso di <b>sintomatologia riconducibile a COVID-19**</b></p> <p>Permanenza a scuola non consentita in caso di <b>test diagnostico positivo.</b></p> <p><b>N.B.</b> Gli studenti con sintomi respiratori lievi possono frequentare la scuola indossando mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.</p> | <p><b>Distanziamento di almeno un metro</b> sia per gli studenti che per il personale.</p>   |
| <p>Frequente <b>igiene delle mani</b> (con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica) ed etichetta respiratoria.</p>  | <p>Precauzioni organizzative per <b>evitare il rischio di aggregazione</b> (es. ingressi differenziati, intervallo scaglionato, etc.).</p>   |
| <p><b>Obbligo</b> di utilizzo di FFP2 da parte del personale (su indicazione del <b>Medico Competente</b>) e degli studenti a rischio di sviluppare forme gravi della malattia Covid-19.</p> <p><b>N.B.</b> Tutti i/le lavoratori/lavoratrici che scelgono di indossare i DPI delle vie respiratorie <b>devono essere forniti di FFP2</b> dall'Istituto.</p>          | <p><b>Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti con REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI.</b></p>  |
| <p><b>Ricambio aria frequente.</b></p>  | <p>Gestione delle <b>attività extracurricolari e dei laboratori</b> con adozione di misure di prevenzione quali distanziamento, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, etc.</p> |
| <p><b>Sanificazione</b> periodica ordinaria di ambienti, superfici, arredi, ...</p> <p>Sanificazione straordinaria qualora si</p>   | <p>Viaggi di istruzione ed uscite didattiche <b>SOSPESI.</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>riscontri un caso di positività accertata.</p>  |   |
| <p>In caso di positività accertata, il <b>rientro a scuola</b> avviene previo <b>esito negativo del test</b> antigenico o molecolare al termine del periodo di isolamento.</p> | <p>Utilizzo di <b>mascherine chirurgiche o FFP2</b> in posizione statica e/o dinamica da parte degli <b>studenti</b> e di <b>chiunque acceda</b> o permanga nei locali scolastici.</p>  |
| <p><b>Gestione dei casi sospetti</b> con isolamento in locale dedicato a tale funzione (procedura già in essere lo scorso anno).</p>   | <p>Utilizzo di <b>FFP2</b> da parte di <b>tutto il personale</b> scolastico.</p>  |
| <p><b>Gestione dei contatti di un caso positivo</b> secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie (attualmente solo misura dell'AUTOSORVEGLIANZA).</p>               | <p>Concessione di palestre o locali scolastici a terzi solo previa definizione degli obblighi di pulizia e sanificazione a conclusione delle attività.</p> <p><b>N.B.</b> Pulizia e sanificazione <b>NON</b> devono essere in carico al personale scolastico.</p> |
|  | <p>Somministrazione del pasto nelle <b>mense scolastiche con turnazione.</b></p> <p>Consumo delle <b>merende al banco.</b></p>  |

\*\*

- Temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- Sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria;
- Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
- Diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide);
- Perdita del gusto e/o dell'olfatto;
- Cefalea intensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Maria Migale  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 c.2 del D.lgs. n.39/1993